

ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ALCAUDETE (JAÉN)

- 1958** *Convocatoria para la adjudicación del Contrato de suministro de material eléctrico para instalación de alumbrado público en la "Glorieta de los Pozuelos" en el término municipal de Alcaudete (Jaén).*

Anuncio

De conformidad con el acuerdo de la Junta de Gobierno celebrada el día 19 de abril de 2016, en sesión ordinaria, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, con un único criterio de adjudicación, al precio más bajo, para la adjudicación del contrato de suministro de MATERIAL ELÉCTRICO PARA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA "GLORIETA DE LOS POZUELOS" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALCAUDETE (JAÉN), conforme a los siguientes datos:

1. *Entidad adjudicadora:* Datos generales y datos para la obtención de la información:

- a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Alcaudete
- b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General
- c) Obtención de documentación e información:

- 1. Dependencia.- Secretaría General
- 2. Domicilio.- Plaza 28 de febrero, 1.
- 3. Localidad y Código Postal.- Alcaudete 23660
- 4. Teléfono.- 953 560 000
- 5. Telefax.- 953 708 118
- 6. Correo electrónico.- ayuntamiento@alcaudete.es
- 7. Dirección de Internet del Perfil de Contratante.- www.alcaudete.es
- 8. Fecha límite de obtención de documentación e información.- Hasta el día anterior a la fecha de presentación de proposiciones.

d) Número de expediente: 08/2016

2. *Objeto del contrato.*

a) Descripción del objeto: suministro de material eléctrico para instalación de alumbrado público en la "Glorieta de los Pozuelos" en el término municipal de Alcaudete (Jaén):

- 21 Ud. Luminaria Vial "Nebraska (24 LED 53W 4000K T3 CI ADVANCE)" de "Fundición Dúctil Benito" o similar, Clase I, IP66, IK09. Cuerpo y tapa fabricados en inyección de aluminio con disipador oculto con refrigeración "Air-Flow Design". Circulación de aire por convección lateral gracias a las entradas de aire y compartimento de driver separado de la placa LED para mejorar el aislamiento térmico entre ellos. Con acceso rápido al driver mediante apertura manual de la tapa con pulsador sin necesidad de herramientas. Fijación

en tubo de diámetro 60mm tanto en “Top” como “Lateral” y posibilidad de inclinación en 0°, 5° o 10°. Acabados del cuerpo superior en negro RAL9011 y tapa inferior en color gris RAL7040. Con incorporación de regulación tipo “Advance – FDB” o similar con Doble Nivel Temporizado de 5 escalones sin Hilo de Mando. Dotado de protección térmica en el módulo y en el equipo electrónico. Garantizado el mantenimiento del flujo luminoso a lo largo de la vida de la luminaria mediante empleo del sistema de control “Clo” o similar. Dispositivo protector de pico SPD 10KV. Vida útil del módulo LED “B-flex B10L70- FDB” o similar y del equipo electrónico 100.000 horas respectivamente.

- 21 Ud. Columna Vial “Sidney 7,5 metros 1 Brazo” de “Fundición Dúctil Benito” o similar. Fabricada en acero galvanizado en caliente S-235-JR, con espesor de la base 4,5mm y del fuste 3,0mm y acabado en dos colores combinados en base con oxirón negro y fuste en gris RAL9006. Brazo “SIDNEY 1350mm” DE “Fundición Dúctil Benito” o similar con acabado en gris plata.

- 04 Ud. Proyector “Circular (VSAP 250W)” de “Fundición Dúctil Benito” o similar, Clase I, IP66, IK09. Cuerpo fabricado en inyección de aluminio de alta resistencia con bloque óptico mediante reflector de aluminio anodizado y electroabrillantado con distribución simétrica y difusor de vidrio plano dotado de cierre mediante 4 clips de acero inoxidable. Fijación a columna mediante lira de acero y posibilidad de inclinación en 0° a 90°. Dotado con equipo de Doble Nivel para reducción del flujo luminoso mediante balastro sin hilo de mando.

- 01 Ud. Columna Vial “Sidney 11,6 metros, apta para el montaje de 04 proyectores, de “Fundición Dúctil Benito” o similar. Fabricada en acero galvanizado en caliente S-235-JR, con espesor de la base 4,5mm y del fuste 3,0mm y acabado en dos colores combinados en base con oxirón negro y fuste en gris RAL9006.

- 1100 Metros. Conductor unipolar 35mm² Cu RV-K (0,6/1,0kV).

- 1200 Metros. Conductor unipolar 25mm² Cu RV-K (0,6/1,0kV).

- 700 Metros. Conductor unipolar TT (recubrimiento Amarillo-Verde) 16mm² Cu (450/750V).

- 400 Metros. Conductor tripolar 2,5mm² Cu RV-K (0,6/1,0kV).

- 30 Ud. Caja de Conexión y Protección tipo “Cofred” o similar para instalar en interior de columna de vial del modelo ofertado en el presente Pliego y albergar Fusibles de Intensidad Nominal 10A.

- 30 Ud. Fusible de Intensidad Nominal 10A para albergar en Caja de Conexión y Protección ofertada en el presente Pliego.

- 06 Ud. Caja de Protección para cambios de sección, según tipos recogidos por las Normas Particulares de la Cía. Suministradora Endesa y Normas UNE recogidas en el vigente Reglamento de Baja Tensión, para montar en exteriores y albergar fusibles de Intensidad Nominal hasta 80A.

- 18 Ud. Fusible de Intensidad Nominal 20A para albergar en Caja de Protección para cambios de sección ofertada en el presente Pliego.

- 11 Ud. Electrodo para Puesta a Tierra con Longitud 2,0m Cu 100 micras y herrajes para su posterior conexión a red general de Tierra.

b) División por lotes y número de lotes/idades: Los materiales se suministrarán totalmente montados, según Plan de Suministro que elaborará el Director Facultativo de la Obra y según Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de ejecución/entrega: A pie de obra, que se especificará.

d) Plazo de ejecución/entrega: Desde el día siguiente a la formalización del contrato y según Plan de Suministro que elaborará el Director Facultativo de la Obra, según Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Admisión de Prórroga: Si, hasta un mes.

f) CPV: 31527200-2.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación. Ordinaria

b) Procedimiento. Abierto

c) Criterios de adjudicación: Oferta económica más ventajosa atendiendo al siguiente aspecto de negociación: Precio más bajo.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 31.500,00 euros. Importe total: 38.115,00 euros.

5. Garantías exigidas.

Provisional (importe): 945 euros.

Definitiva (%): 5 % del importe de adjudicación (excluido IVA).

6. Requisitos específicos del contratista: Los especificados en la Cláusula Sexta del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación. En el plazo de quince días a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén.

b) Lugar de presentación: Registro General de Documentos

1. Entidad.- Excmo. Ayuntamiento de Alcaudete.

2. Domicilio.- Plaza 28 de febrero, 1.

3. Localidad y Código Postal.- Alcaudete 23660

4. Dirección electrónica: www.alcaudete.es

8. Apertura de ofertas:

- a) Dirección: Plaza 28 de febrero, 1.
- b) Localidad y Código Postal: Alcaudete 23660
- c) Fecha y hora: Conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Alcaudete, a 27 de Abril de 2016.- El Alcalde-Presidente, VALERIANO MARTÍN CANO.